




SCHILDKRÖT®



DE

1. Halteband (verstellbar)
2. Maske
3. Schnalle
4. Sicherheitsglas
5. Maskenkörper
6. Sicherheitsaufsatz mit Spritzschutz
7. Schnorchel Rohr
8. Clip - Halterung
9. Mundstück
10. Ausblasventil

EN

1. Strap (adjustable)
2. Mask
3. Buckle
4. Lens
5. Face skirt
6. Semi-dra top - Splash guard
7. Tube
8. Clip
9. Mouthpiece
10. Purge valve

FR

1. Sangle (réglable)
2. Masque
3. Boucle
4. Verre de sécurité
5. Corps du Masque
6. Couvercle contre projection d'eau
7. Tuba
8. Système d'attache par clip
9. Embout buccal
10. Valve d'évacuation

DE – SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Schnorchelset besteht aus Schnorchel und Maske. Der Schnorchel dient ausschließlich zum Atmen des Schnorchlers an der Wasseroberfläche. Er ermöglicht dem Benutzer das Atmen beim Schwimmen in Bauchlage, ohne den Mund aus dem Wasser heben zu müssen. Dieser Schnorchel ist mit einem Mundstück sowie einem Ventil ausgestattet. Die Maske dient dazu, die Augen von Personen zu schützen, die Aktivitäten unter Wasser ausüben, bei denen der Benutzer unter Wasser atmen muss. Diese Maske bedeckt lediglich Augen und Nase.

Das Schnorchelset ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Schnorchelset ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Schnorchelset nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben! Unsachgemäßer Umgang mit dem Schnorchelset kann zu Beschädigungen oder Personenschäden führen.

Gebrauchsanleitung allgemein

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Schnorchelset einsetzen! Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben oder zu Schäden am Schnorchelset führen. Die Gebrauchsanleitung entspricht EN16805:2015 und EN 1972:2015. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Schnorchelset an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit!

Sicherheitshinweise

ACHTUNG! LEBENSGEFAHR!

Das Schwimmen und Schnorcheln bei hohem Seegang oder starker Strömung birgt große Gefahren. Ebenso gefährdet sind alleinschwimmende Schnorchler, ungeübte Schwimmer und Kinder. Schnorcheln Sie nicht bei starkem Seegang! Erkundigen Sie sich, ob es an einem Ort, an dem Sie schnorcheln wollen, starke Strömungen gibt! Überschätzen Sie nicht Ihre körperlichen Fähigkeiten und verlassen Sie das Wasser, wenn Sie merken, dass Sie ermüden!

Lassen Sie Kinder nicht ohne Begleitung oder unbeaufsichtigt schnorcheln! Erwachsene müssen Kinder in der sachgemäßen Verwendung des Schnorchelset unterweisen und diese mit ihnen üben!

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Setzen Sie das Schnorchelset niemals hohen Temperaturen aus (direkte Sonneneinstrahlung, Aufbewahrung im Auto im Sommer, Heizung, etc.). Verwenden Sie das Schnorchelset nicht mehr, wenn es Risse aufweist, Kunststoffteile porös geworden sind oder sich verformt haben.

Benutzung

Überprüfen Sie alle Teile des Schnorchelsets vor jeder Benutzung auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit. Prüfen Sie es auch auf Beschädigungen wie Risse oder porös gewordene Kunststoffteile. Verwenden Sie das Schnorchelset bei entsprechenden Auffälligkeiten nicht mehr.

Verwendung Schnorchel

ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verändern Sie niemals die Länge Ihres Schnorchels. Ein nachträglich verlängertes Schnorchelrohr kann zu Pendelatmung (die ausgeatmete und verbrauchte Luft wird erneut eingeatmet) führen. Das kann zu Bewusstlosigkeit infolge Sauerstoffmangels und damit zum Ertrinken führen. Außerdem können Probleme mit der Atemmuskulatur auftreten, da der Schnorcheltubus einen erhöhten Strömungswiderstand für die Atemluft darstellt. Ist der Schnorchel zu lang und befindet man sich zu tief unter Wasser, wird die Atmung aufgrund des Wasserdrucks erschwert.

Stellen Sie sicher, dass der Schnorchel zum Atmen stets aus dem Wasser ragt. Wenn die Spitze des Schnorchels unter Wasser ist, ist einatmen unmöglich.

Achten Sie bei der Verwendung des Schnorchels darauf, dass der biegsame Teil des Schnorchels nicht abgeknickt ist. Die Luftzufuhr wird dadurch beeinträchtigt.

Durch Spritzwasser oder beim Abtauchen kann sich der Schnorchel mit Wasser füllen, wodurch es zum Wasserschlucken kommen kann. Atmen Sie immer langsam ein und langsam aus, um Wasserschlucken zu vermeiden.

Blasen Sie in den Schnorchel eingedrungenes Wasser durch kurzes, kräftiges Ausblasen während des Schwimmens an der Oberfläche oder nach dem Auftauchen aus.

Atmen Sie immer langsam und vorsichtig ein, da nach dem Ausblasen oftmals etwas Wasser im Schnorchel verbleibt. Entfernen Sie das restliche Wasser durch erneutes Ausblasen.

Der Schnorchel ist mit einem speziellen Ausblas-Ventil ausgestattet, wodurch das Wasser nach unten weggedrückt und der Vorgang des Ausblasens erleichtert wird. Achten Sie darauf, dass das Ventil hinsichtlich der Abdichtung immer sauber, insbesondere von Sand oder Ähnlichem, gehalten wird.

Der orangefarbene Aufsatz am Schnorchelende sorgt für eine bessere Sichtbarkeit des Schnorchels und dient so der Sicherheit des Schnorchels. Zudem schützt er vor eindringendem Wasser. Dieser Spritzschutz darf nicht entfernt werden!

Befestigen des Schnorchels an der Maske

Um sicherzustellen, dass der Schnorchel beim Tauchen an der Maske befestigt ist und in der richtigen Position bleibt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Hängen Sie die Clip-Halterung des Schnorchels am verstellbaren Halteband ein, sodass der Schnorchel an der Außenseite des Bandes anliegt.
2. Stellen Sie sicher, dass das Halteband der Maske nicht verdreht ist.

Info:

Es gibt zwei Schnorcheltypen: Klasse A und Klasse B. Schnorchel Klasse A ist für Personen mit hoher Lungenkapazität.

Schnorchel Klasse B ist für Personen mit geringer Lungenkapazität (z.B. Kinder).

Schnorchel für Erwachsene sind keinesfalls von Kindern oder Personen mit einer Körpergröße unter 1,5 m zu verwenden.

Verwendung Maske

Achten Sie darauf, dass der Rand des Maskenkörpers sauber auf der Haut anliegt und dass beim Anlegen der Maske keine Haare zwischen Gesicht und Dichtmanschette eingeklemmt werden. Eingeklemmte Haare sind die häufigste Ursache für das Eindringen von Wasser. Vermeiden Sie harten Aufprall und springen Sie nicht mit aufgesetzter Maske voran ins Wasser! Das verstärkte Glas der Maske kann bei harten Schlägen, Stößen oder anderen massiven Einwirkungen von außen brechen.

Anpassen der Maske

1. Lösen Sie zunächst das verstellbare Halteband, in dem Sie die Befestigungen des Haltebandes an der Brille leicht öffnen.
2. Weiten Sie das Band, wenn nötig bis zum letzten Stopper, und setzen Sie anschließend die Maske auf. Ziehen Sie die Haltebänder an beiden Seiten abwechselnd fest, bis Sie einen idealen Sitz erreicht haben.
3. Fixieren Sie anschließend mit den Kunststoffschiebern die überstehenden Laschen des Haltebandes an beiden Seiten, damit diese nicht abstehen.

Reinigung

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie zur Reinigung nur klares Wasser und neutrales Reinigungsmittel. Spülen Sie das Schnorchelset nach jedem Gebrauch mit fließendem Wasser gründlich ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Geben Sie das Schnorchelset keinesfalls in die Spülmaschine.
- Legen Sie das Schnorchelset zum Trocknen an einen schattigen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Aufbewahrung und Transport

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Schnorchelset stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Schnorchelset vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bringen Sie das Schnorchelset nicht mit Ölen, Lösungsmitteln oder Alkohol in Kontakt.

Technische Daten

Modell: S11 / SN26 / S10

Artikelnummer: 940011 / 940012 / 940013

Schnorchel Klasse: (siehe Verpackung)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
Hans-Urmüller-Ring 11
82515 Wolfratshausen
Germany
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de

EN – SAFETY

Designated Use

The snorkelling set consists of snorkel and mask. The snorkel solely serves the purpose of breathing for the snorkeler at the water surface. It enables breathing for the user whilst swimming in

abdominal position, without having to lift the mouth out of the water. This snorkel is kitted out with a mouthpiece as well as a valve. The mask serves to protect the eyes of persons, who want to be active under water, who need to breathe under water. The mask solely serves to cover eyes and nose.

The snorkelling set is designated solely for private use and not suitable for commercial purposes. The snorkelling set is no children's toy. Use the snorkelling set only as is prescribed in the user instructions. Incorrect handling of the snorkelling set can lead to damages to set and its user.

General Instructions

Carefully read the user instructions, especially the safety precautions, before using the snorkelling set!
Ignoring the user instructions can lead to death or heavy injury or damage to the snorkelling set. The user instructions correspond to EN16805:2015 and EN 1972:2015. Keep the instruction manual for later use. Should you pass on the snorkelling set to another person, be sure to also give the user instructions.

Safety instructions

WARNING! LIFE THREAT!

It is extremely dangerous to swim and snorkel at high tides or in strong currents. Equally at risk are lone snorkelers, inexperienced swimmers and children. Do not snorkel in strong seas. Inform yourself locally whether there are strong currents where you would like to snorkel! Do not overestimate your physical capabilities and leave the water, when you realise that you are getting tired.

Do not let children snorkel unaccompanied and without supervision! Adults need to instruct children in the appropriate usage of the snorkelling set and practise with them!

TIP! DANGER OF DAMAGE!

Never expose the snorkelling set to high temperatures (direct sunrays, storage in the car in summer, heaters, etc.) Discontinue using the snorkelling set, once cracks show, plastic parts have become porous or have been deformed.

Usage

Check the functionality and completeness of all parts of the snorkelling set before each use. Also check for damages like cracks or plastic parts that may have become porous. Refrain from using the snorkelling set after such findings.

Usage Snorkel

WARNING! DANGER OF SUFFOCATION!

A subsequent lengthening of the snorkelling pipe can lead to pendulum breathing (the exhaled and used air is breathed in again). This can cause unconsciousness due to oxygen deficiency and lead to drowning. Additionally, problems can occur in the breathing muscles, as the snorkelling tube causes increased flow resistance. Should the snorkel be too long and one happens to be to deep under the water, breathing becomes more difficult due to the water pressure.
Never lengthen the snorkelling pipe.

Always ensure that the snorkel looks out of the water. With the tip of the snorkel under water, inhaling is impossible.

Be careful when using the snorkel, ensure that the pliable part of the snorkel is not folded. This inhibits the air supply.

The snorkel can fill with water through water splashing or from diving, which can lead to swallowing water. Always inhale slowly and exhale slowly to prevent swallowing water.

Blow out water that might have entered the snorkel through short and powerful blowing, whilst swimming along the surface or after coming up.

Always breathe slowly and carefully, as after blowing out, some water may have remained in the snorkel. Remove excess water by blowing it out again.

The snorkel is fitted with a special blow out-valve, through which water can be pushed down and away and the blowing out process is eased. Ensure that the valve seal is always kept clean, especially from sand or the like.

The orange coloured tip of the snorkel provides for better visibility of the snorkel and serves for more safety whilst snorkelling. It also protects the snorkel from water entering. This splash protection may not be removed!

Attaching the Snorkel to the Mask

To ensure that the snorkel remains attached to the mask and stays in the right position whilst snorkelling, do as follows:

1. Hang the clip-clasp of the snorkel to the adjustable holding strap, so that the snorkel lies against the outside of the strap.
2. Ensure that the holding strap of the mask is not twisted.

Information:

There are two types of snorkels: **Class A** and **class B**. Snorkel **class A** is for people with a high lung capacity.

Snorkel **class B** is for people with a low lung capacity (e.g. children).

Snorkels for adults are not to be used by children or persons with a body length under 1,5m.

Usage Mask

Ensure that the side of the mask lies neatly on the skin and that no hair is caught between the face and the sealing cuff. Caught-up hair is the most common cause for water entering. Prevent a hard impact and do not jump forward into the water with a mask on! The reinforced glass of the mask can break from the outside when hit hard, bumped or impacted massively otherwise.

Adjusting the Mask

1. First release the adjustable holding strap, by opening the attachment of the holding strap on the goggles lightly.
2. Widen the strap, if necessary to the next stopper, then put on mask. Pull the holding strap tight on both sides, until you have a perfect fit.
3. Fix the loose loops of the holding strap on both sides with the plastic clips, so that they do not stand out.

Cleaning

TIP! DANGER OF DAMAGE!

- For cleaning only use clear water and neutral cleaning products. Properly rinse the snorkelling set after each use with flowing water.
- Do not use any aggressive cleaning products.
- Never put the snorkelling set into the dishwasher.
- Lay the snorkelling set to dry in a shady place away from direct sunrays.

Storage and Transport

- All parts need to be completely dry before storing.
- Store the snorkelling set in a dry place.
- Protect the snorkelling set from exposure to direct sunrays.
- Do not allow the snorkelling set to come into contact with oils, solvents or alcohol.

Technical Data

Model: S11 / SN26 / S10

Article number: 940011 / 940012 / 940013

Snorkel Class: (see packaging)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmüller-Ring 11

82515 Wolfratshausen

Germany

info@mts-sport.de

www.mts-sport.de

FR – SÉCURITÉ

Utilisation appropriée

L'équipement de plongée est composé d'un tuba et d'un masque. Le plongeur ne doit utiliser le tuba que pour respirer en surface. Le tuba permet à son utilisateur de respirer en nageant sur le ventre sans sortir la bouche de l'eau. Le tuba est équipé d'un embout et d'une soupape. Le masque sert à protéger les yeux des personnes pratiquant des activités sous l'eau ce qui leur permet de respirer sous l'eau. Ce masque recouvre uniquement les yeux et le nez.

Le kit de plongée ne doit être utilisé que pour un usage personnel et n'est pas destiné à un usage professionnel.

N'utilisez ce kit de plongée que conformément au mode d'emploi! L'usage inappropriate du kit de plongée peut entraîner des détériorations et provoquer des dommages corporels. Le kit de plongée n'est pas un jouet pour enfants.

Mode d'emploi - Informations générales

Avant d'utiliser le set de plongée lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité! La non-observation de ce mode d'emploi peut entraîner la mort ou des blessures graves ou provoquer des détériorations du kit de plongée. Le mode d'emploi est conforme aux normes EN16805:2015 et EN 1972:2015. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous confiez le set de plongée à une tierce personne, joignez-y impérativement le mode d'emploi!

Consignes de sécurité

ATTENTION! DANGER D'ASPHYXIE!

Le fait de rajouter des corps étrangers au tuba, par exemple dans le but de rallonger le tube, peut présenter un danger de mort! N'effectuez jamais aucune modification inappropriée du tuba!

ATTENTION! DANGER DE MORT!

Nager et plonger en mer agitée et dans des zones de forts courants présentent un grand danger. Les plongeurs nageant seuls, les nageurs inexpérimentés et les enfants s'exposent également à de graves dangers.

Ne faites pas de plongée au tuba quand la mer est agitée! Renseignez-vous pour savoir s'il y a de forts courants à l'endroit où vous avez l'intention de plonger! Ne surestimez pas vos forces physiques et sortez de l'eau aussitôt que vous ressentez des signes de fatigue!

Ne laissez pas les enfants faire de la plongée avec tuba sans être accompagnés ou sans surveillance! Les adultes doivent enseigner aux enfants l'utilisation correcte du kit de plongée et s'exercer avec eux!

REMARQUE IMPORTANTE! DANGER DE DÉTÉRIORATIONS!

N'exposez jamais le kit de plongée à un environnement à hautes températures (par exemple en plein soleil ou dans une voiture en plein été ou sur/près d'un chauffage, etc.). N'utilisez plus le kit s'il présente des fissures ou si la partie en plastique est devenue poreuse ou s'est déformée.

Utilisation

Avant chaque utilisation vérifiez que toutes les parties du kit de plongée fonctionnent et sont complètes. Contrôlez également si le matériel est endommagé, telles des fissures ou des parties en plastique devenues poreuses. En cas d'anomalies, n'utilisez plus le kit de plongée.

Emploi du tuba

ATTENTION! RISQUE D'ASPHYXIE!

Rallonger le tuba peut provoquer une respiration pendule (le plongeur réinhale l'air déjà expiré et donc vicieux) ce qui peut avoir pour conséquence un évianouissement dû au manque d'oxygène et provoquer la noyade. En outre des problèmes liés à la musculature respiratoire peuvent survenir car le tube du tuba ainsi rallongé représente une résistance à l'écoulement accrue pour l'air respiré. Si le tuba est trop long et que l'on plonge en trop grande profondeur sous l'eau, la pression de l'eau rend la respiration difficile.

N'ajouter jamais de pièce pour rallonger votre tuba.

Faites attention à ce que le tuba vous permettant de respirer dépasse toujours de l'eau. Si le bout du tuba est sous l'eau, la respiration devient impossible.

Lors de l'utilisation du tuba veillez à ce que la partie flexible du tuba ne soit pas pliée ce qui nuirait à l'alimentation en air.

Lors d'un plongeon, l'eau éclabousse et il peut arriver que le tuba se remplisse d'eau que le plongeur pourrait avaler. Pour éviter cela, il suffit d'inspirer et d'expirer toujours lentement et calmement pour éviter d'avaler de l'eau.

Eliminez l'eau qui s'est introduite dans le tuba en soufflant de manière courte et forte quand vous nagez à la surface ou après avoir émergé de l'eau.

Inspirer toujours lentement et avec précaution car il reste quelquefois un peu d'eau dans le tuba même après avoir souffler. Eliminer l'eau restante en soufflant brièvement et vigoureusement de nouveau.

Le tuba est équipé d'une soupape de purge spéciale permettant de repousser l'eau vers le bas et de faciliter ainsi le processus de soufflage. Veillez à ce que la soupape reste toujours propre pour préserver son étanchéité, qu'elle ne soit pas obstruée par exemple par du sable ou autres.

L'embout de couleur orange permet d'assurer une meilleure visibilité du tuba et garantit ainsi la sécurité de la plongée avec tuba. En outre il protège des infiltrations d'eau. Cette protection contre les projections d'eau ne doit pas en aucun cas être retirée!

Fixation du tuba au masque

Afin d'être sûr que, pendant la plongée, le tuba est bien fixé au masque et reste dans la position adéquate, procédez de la manière suivante:

- Accrochez la fixation par clip du tuba à la sangle réglable du masque de façon à ce que le tuba se trouve ajusté à la partie extérieure de la sangle.
- Assurez-vous que la sangle réglable du masque n'est pas tordue.

Informations:

Il existe deux catégories de tubas: *classe A* et *classe B*.

Le tuba *classe A* convient aux personnes disposant d'une grande capacité pulmonaire.

Le tuba *classe B* convient aux personnes disposant d'une faible capacité pulmonaire (par exemple les enfants).

Les tubas pour adultes ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes mesurant moins de 1 mètre 50.

Utilisation du masque

Assurez-vous que le bord de la manchette d'étanchéité du masque est bien ajusté au visage et qu'en mettant le masque aucun cheveu ne se trouve coincé entre le visage et la manchette étanche. C'est souvent à cause de cheveux coincés que l'eau s'infiltra dans le masque. Evitez les impacts durs et ne plonger pas la tête la première avec le masque sur le visage! Lors de coups violents, de chocs ou autres impacts massifs provenant de l'extérieur le verre renforcé du masque peut se briser.

Justement du masque

1. D'abord désserrez la sangle réglable du masque en ouvrant légèrement les fixations de la sangle dont les lunettes sont équipées.

2. Elargissez si nécessaire la sangle réglable jusqu'au dernier cran et mettez ensuite le masque. Serrez alternativement l'un et l'autre côté de la sangle jusqu'à ce que le masque soit ajusté de façon adéquate.
 3. Enfin fixez les languettes saillantes des deux côtés de la sangle réglable à l'aide des curseurs en plastique pour qu'elles ne dépassent plus.

Entretien

REMARQUE IMPORTANTE! RISQUE DE DÉTÉRIORATIONS!

- Pour l'entretien n'utilisez que de l'eau courante et un produit de nettoyage neutre. Après chaque utilisation rincez minutieusement le kit de plongée à l'eau courante.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif.
- Ne mettez jamais le kit de plongée dans la machine à laver.
- Mettez le kit de plongée à sécher à l'ombre. Ne l'exposez pas en plein soleil.

Rangement et transport

- Toutes les parties du kit doivent être bien sèches avant d'être rangées.
- Rangez toujours le kit de plongée dans un endroit sec.
- N'exposez pas le kit de plongée en plein soleil.
- Ne laissez pas le kit de plongée au contact d'huile, de solvants ou d'alcool.

Données techniques

Modèle: S11 / SN26 / S10

Numéro d'article: 940011 / 940012 / 940013

Classe de tuba: (voir le tuba)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11
82515 Wolfratshausen
Allemagne
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de



IT – SICUREZZA

Destinazione d'uso

Il set da snorkeling é composto da boccaglio e maschera. Il boccaglio deve essere utilizzato esclusivamente per far respirare lo Snorkeler sulla superficie dell'acqua. Esso consente all'utente di respirare durante il nuoto in posizione ventrale, senza dover sollevare la bocca fuori dall'acqua. Il respiratore é dotato di boccaglio e una valvola. La maschera viene usata per proteggere gli occhi delle persone che stanno effettuando operazioni sott'acqua, ove vi é necessario respirare sott'acqua. La maschera copre soltanto occhi e naso.

Il set da snorkeling é destinato solo ad uso privato e non ad uso commerciale.

Il set da snorkeling va usato esclusivamente come descritto in queste istruzioni per l'uso! L'uso improprio del set da snorkeling può causare danni o lesioni personali. Il set da snorkeling non é un giocattolo.

Istruzioni d'uso generali

Leggere attentamente le istruzioni d'uso, soprattutto le avvertenze in materia di sicurezza prima di utilizzare il set da snorkeling! La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la morte o lesioni gravi o danneggiare il set da snorkeling. Il manuale di istruzione corrisponde a EN16805:2015 e EN 1972:2015. Conservare le istruzioni per un uso futuro. In caso di passaggio del set da snorkeling a terzi, assicurarsi di consegnare anche queste istruzioni!

Avvertenze in materia di sicurezza

Avvertenze! Pericolo di asfissia! L'aggiunta di corpi estranei sul boccaglio, per esempio, per estendere il tubo, può essere fatale! Non modificare mai il boccaglio!

AVVERTENZE! PERICOLO DI MORTE!

Nuotare o fare snorkeling in caso di mare agitato o forte correnti comporta grande pericolo. Altrettanto a rischio sono singoli snorkeler, nuotatori meno esperti e bambini. Non fare snorkeling in caso di mare agitato! Informarsi se nel posto in cui si desidera fare snorkeling ci siano correnti forti! Non sopravvalutate le vostre capacità fisiche e uscite dall'acqua in caso di stanchezza!

Non lasciare fare ai bambini snorkeling se incustoditi o senza sorveglianza! Gli adulti devono insegnare ai bambini l'uso corretto dell'attrezzatura e fare pratica con loro!

AVVISO! RISCHIO DANNEGGIAMENTO!

Non esporre mai il set da snorkeling a temperature elevate (luce diretta del sole, conservazione in macchina in estate, riscaldamento, ecc.) Non utilizzare più il set da snorkeling in presenza di crepe, parti di plastica diventati porosi o deformati.

Utilizzo

Controllare la funzionalità e completezza di tutti i componenti del set da snorkeling prima di ogni utilizzo. Controllare se ci sono danneggiamenti quali crepe o parti di plastica porose. Non utilizzare il set da snorkeling in caso di anomalie rilevate.

Uso boccaglio

AVVERTENZE! PERICOLO DI ASFISSIA!

Un tubo da boccaglio esteso successivamente può causare una respirazione molto faticosa (l'aria aspirata e viziata viene inalata nuovamente). Ciò può portare ad una perdita di coscienza dovuta alla carenza di ossigeno e può quindi portare all'annegamento. Inoltre possono verificarsi problemi con i muscoli respiratori, dato che il tubo rappresenta una pressione assoluta più alta per le vie respiratorie. Se il boccaglio é troppo lungo e vi si é ad una profondità elevata sott'acqua, la respirazione verrà appesantita.

Non estendere mai l'imboccatura del boccaglio. Assicurarsi che la presa d'aria per respirare sia sempre fuori dall'acqua. Se la punta dello snorkel si trova sott'acqua la respirazione diventa impossibile. Fare attenzione quando si usa il boccaglio, che la parte flessibile del tubo non sia piegato. L'afflusso d'aria sarebbe compromesso.

Durante le immersioni o a causa di spruzzi d'acqua, il tubo può riempirsi di acqua e ciò può far ingoiare acqua. Ispirare ed espirare sempre lentamente per evitare di ingoiare acqua.

Per far uscire l'acqua dal boccaglio, soffiare brevemente, in modo deciso, durante il nuoto in superficie o durante l'emersione.

Ispirare lentamente e con attenzione, dato che dopo aver soffiato spesso rimane un po' d'acqua nel boccaglio. Rimuovere l'acqua residua nuovamente con un soffio.

Il boccaglio è dotato di una speciale valvola con effetto blow out, per cui l'acqua viene spinta verso il basso, facilitando il soffiaggio. Accertarsi che la valvola, per quanto concerne la sigillatura, venga tenuta sempre pulita - soprattutto da sabbia o simile.

Il tappo arancione sull'estremità del boccaglio consente una migliore visibilità del tubo e quindi una maggiore sicurezza. Protegge inoltre dalla penetrazione dell'acqua. Il paraspruzzi non deve essere rimosso!

Fissaggio del boccaglio alla maschera

Per garantire che il boccaglio sia fissato alla maschera durante l'immersione e che rimanga nella posizione giusta, procedere nel modo seguente:

1. Appendere la clip supporto del boccaglio sul nastro regolabile, in modo tale da aver il tubo sul lato esterno del nastro.

2. Assicurarsi che la cinghia della maschera non vi si è attorcigliata.

Informazione:

Ci sono due tipi di bocagli: **classe A** e **classe B**

Il boccaglio **classe A** è adatto a persone con un'elevata capacità polmonare.

Il boccaglio **classe B** è adatto a persone con una minore capacità polmonare (es. bambini).

Bocagli per adulti non devono essere utilizzati da bambini o persone con un'altezza inferiore a 1,5m.

Utilizzo maschera

Assicurarsi che la maschera venga applicata completamente sulla pelle, senza incastrare capelli tra il viso e la mascherina. Tra le cause più comuni di penetrazione dell'acqua ci sono i capelli incastriati. Evitare violenti urti e non tuffarsi in avanti con la maschera addosso! Il vetro rinforzato può rompersi dall'esterno in caso di pesanti urti o altri impatti violenti.

Regolare la maschera

1. Inizialmente allentare il nastro regolabile, aprendo leggermente il fissaggio della mascherina.

2. Estendere il nastro, se necessario fino all'ultimo stopper, adagiando poi la maschera. Tirare i nastri alternativamente con entrambe i lati fino a raggiungere la misura ideale.

3. Fissare poi con i cursori di plastica le linguette sporgenti del nastro su entrambe i lati, in modo da non farli sporgere.

Pulizia

AVVERTENZE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Pulire l'attrezzatura solo con acqua pulita e un detergente neutro. Sciacquare il set da snorkeling dopo ogni utilizzo con acqua corrente.

- Non utilizzare detergenti abrasivi.

- Non inserire il set da snorkeling in lavastoviglie.

- Per asciugare l'attrezzatura, posizionarla all'ombra senza esposizione diretta ai raggi solari.

Custodia e trasporto

- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di riporle.
- Custodire il set da snorkeling sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere l'attrezzatura dall'esposizione diretta ai raggi solari.
- L'attrezzatura non deve far contatto con oli, solventi o alcol.

Dati tecnici

Modello: S11 / SN26 / S10

Numeri di articolo: 940011 / 940012 / 940013

Boccaglio classe: (vedi boccaglio)

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11

82515 Wolfratshausen

Germany

info@mts-sport.de

www.mts-sport.de

ES – SEGURIDAD

Uso apropiado

El set de buceo se compone de un tubo de toma de aire y gafas. Posibilita al usuario la respiración nadando boca abajo sin tener que sacar la cabeza del agua. El tubo está provisto de una boquilla así como de una válvula de purga. Las gafas cumplen la función de proteger los ojos de las personas que practican actividades bajo el agua teniendo que respirar bajo ella. Estas gafas cubren únicamente los ojos y la nariz.

El set de buceo está destinado exclusivamente para el uso privado y no para la actividad profesional.

Utilice este set de buceo solo como aparece indicado en estas instrucciones de uso. El manejo inadecuado del set de buceo puede ocasionar deterioros en este o daños personales. El set de buceo no es ningún juguete.

Instrucciones generales de uso

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el set de buceo. La inobservancia de las instrucciones puede conducir a la muerte o a graves lesiones así como al deterioro del set de buceo. Las instrucciones de uso corresponden a EN16805:2015 y EN 1972:2015. Consérve estas instrucciones de uso para utilizaciones posteriores. Cuando le pase este set de buceo a una tercera persona, es estrictamente necesario que también le dé estas instrucciones.

Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE ASFIXIA!

La introducción de elementos extraños en el tubo, por ejemplo intentar alargarlo, ¡puede ser letal! No pretenda nunca cambios inadecuados en el tubo. ¡Advertencia! ¡Peligro de muerte!

Nadar y bucear con oleaje o fuertes corrientes alberga grandes riesgos. También corren peligro los buceadores solitarios, los nadadores poco experimentados y los niños.

¡No buceo cuando el mar esté muy agitado!
¡Infórmese si en el lugar que pretende bucear hay fuertes corrientes! ¡No sobrevalore sus capacidades físicas y salga del agua cuando note que está cansado!

¡No permita bucear a los niños sin compañía o vigilancia! ¡Los adultos deben enseñar a los niños a utilizar correctamente el set de buceo y practicar con ellos!

¡ATENCIÓN! IRIESGO DE DETERIORO!

Nunca exponga el set de buceo a altas temperaturas (exposición directa al sol, guardarlo en el coche en verano, calefacción, etc.) Deje de utilizar el set de buceo cuando presente grietas, o cuando en las piezas de plástico aparezca porosidad o se hayan deformado.

Uso

Revise la funcionalidad e integridad de todas las piezas del set de buceo antes de cada uso. Compruebe deterioros como grietas o porosidad en las piezas de plástico. Deje de utilizar el set de buceo en caso de irregularidades.

Uso del tubo

¡ADVERTENCIA! IPELIGRO DE ASFIXIA!

Añadir un alargamiento al tubo de buceo puede llevar a la respiración pendular (el aire espirado vuelve a ser inspirado). Esta puede provocar la pérdida de conocimiento debido a la falta de oxígeno y causar asfixia. Además pueden darse problemas con los músculos respiratorios, ya que el tubo presenta un incremento de la resistencia a la corriente de aire. Si el tubo es demasiado largo y el buceador se encuentra bajo el agua profunda, la respiración se dificulta debido a la presión del agua.

No alargue nunca la longitud de su tubo.

Asegúrese de que el tubo de toma de aire sobresale por encima del agua. Cuando la parte superior del tubo está bajo el agua, no es posible respirar. Al usar el tubo evite que su parte flexible (la junta) quede doblada, ya que el paso del aire quedaría obstruido. El suministro de aire quedaría afectado.

Al sumergirse o por salpicaduras es posible que el tubo se llene de agua con la consiguiente posibilidad de tragártalo. Inspire y espire lentamente para evitarlo.

Sople por el tubo el agua que se haya introducido a través de cortos y energéticos soplos mientras nada sobre la superficie o mientras esté sumergido. Respire siempre despacio y cuidadosamente, ya que después de soplar queda a menudo agua en el tubo. Saque el resto de agua soplando de nuevo. El tubo está provisto de una válvula de purga especial, con la cual el agua queda presionada hacia abajo facilitando el proceso de soplo. Procure que las juntas de la válvula estén siempre limpias- especialmente libres de arena o similares. La pieza naranja superior del tubo permite una mejor visibilidad de este, proporcionando seguridad en el buceo. Además protege de las filtraciones de agua. ¡Este protector de salpicaduras no debe quitarse!

Fijación del tubo a las gafas

Para asegurarse de que al sumergirse el tubo

queda fijado a las gafas y en la posición correcta, siga las instrucciones siguientes:

1. Enganche el clip de sujeción del tubo en la correa regulable, de modo que el tubo quede en el lado externo de esta.
2. Asegúrese de que la correa no quede retorcida.

Información:

Hay dos tipos de tubos: **Tipo A** y **Tipo B**

Tubo Tipo A es para personas con alta capacidad pulmonar

Tubo Tipo B es para personas con baja capacidad pulmonar (p.ej. niños)

El tubo para adultos no puede ser utilizado en ningún caso por niños o por personas con una estatura inferior a 1,5 m.

Uso de las gafas

Procure que el borde de las gafas contacte con la piel limpia y que al ponérselas no quede cabello entre la cara y el facial de silicona. El cabello que queda pillado suele ser la causa más común de filtraciones de agua. ¡Evite golpes fuertes y no salte al agua con las gafas puestas! El cristal reforzado de las gafas puede romperse si sufre fuertes golpes o impactos.

Ajuste de las gafas

1. Suelte primero la correa ajustable abriendo ligeramente su fijación.
2. Alargue la correa, si es necesario hasta la última posición, y póngase entonces las gafas. Tire de la correa por ambos lados alternativamente hasta que quede cómodamente ajustada.
3. Finalmente fije por ambos lados el sobrante de correa en las presillas para que no cuelgue.

Limpieza

¡ATENCIÓN! IRIESGO DE DETERIORO!

- Para la limpieza use solo agua limpia y un detergente neutro. Enjuague concienzudamente el set de buceo con agua corriente después de cada uso.
 - No utilice ningún detergente agresivo
 - No introduzca el set de buceo en el lavavajillas.
 - No seque el set de buceo directamente al sol.
- Almacenamiento y transporte
- Todas las piezas deben secarse completamente antes de guardarlas.
 - Guarde el set de buceo en un lugar seco.
 - Proteja el set de buceo de la exposición directa al sol.
 - Evite el contacto del set de buceo con aceites, disolventes o alcohol.

Datos técnicos

Modelo: S11 / SN26 / S10

Número de artículo: 940011 / 940012 / 940013

Tipo de tubo: (Véase de tubo)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
Hans-Urmiller-Ring 11
82515 Wolfratshausen
Germany
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de

Normaal gebruik

De snorkelset bestaat uit snorkel en duikbril. De snorkel is alleen voor het ademhalen aan het wateroppervlak. De gebruiker kan ademen bij het

zwemmen op z'n buik zonder zijn mond uit het water te moeten opheffen. Deze snorkel is voorzien van een mondstuk en een waterloosventiel. De duikbril beschermt de ogen van de gebruiker die onder water activiteiten uitvoert waarbij hij onder water moet ademhalen. Deze duikbril bedekt slechts ogen en neus.

De snorkelset is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.

Gebruik de snorkelset zoals in deze instructies wordt beschreven! Verkeerd gebruik van de snorkelset kan leiden tot schade of persoonlijk letsel. De snorkelset is geen kinderspeelgoed.

Instructies algemeen

Lees de instructies, vooral de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door voordat de snorkelset in gebruik wordt genomen! Het negeren van deze instructies kan de dood, zware verwondingen of schade aan de snorkel tot gevolg hebben. De instructies voldoen aan de richtlijnen EN16805:2015 en EN 1972:2015. Bewaar de instructies voor een later gebruik. Als de snorkelset aan derden wordt gegeven, geef dan ook de instructies mee!

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR STIKKEN!

Het aansluiven van vreemde voorwerpen aan de snorkel, bijv. om de luchtbuis te verlengen, kan levensgevaarlijk zijn! Breng nooit ondeskundige verandering aan de snorkel aan!

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!

Zwemmen en snorkelen bij hoge golven of sterke stromingen levert een groot gevaar op. Ook alleen-zwemmende snorkelaars, niet-zwemmers en kinderen lopen gevaar. Snorkel niet bij hoge golven! Haal informatie in of er op de plaats waar u wilt gaan snorkelen, sterke stromingen zijn! Overschat uw lichaamelijke vaardigheden niet en kom uit het water als u merkt dat u moe wordt!

Laat kinderen niet zonder begeleiding en toezicht snorkelen! Volwassenen moeten kinderen het correcte gebruik leren en dit met hen oefenen!

Aanwijzing! Gevaar voor beschadigingen!

Stel de snorkelset nooit bloot aan hoge temperaturen (directe zonnestralen, achterlaten in de auto in de zomer, verwarming etc.). Gebruik de snorkelset niet meer als hij scheurtjes vertoont, kunststofdelen poreus zijn geworden of zich hebben vervormd.

Gebruik

Controleer alle onderdelen van de snorkelset voor ieder gebruik op functionaliteit en volledigheid. Controleer hem ook op beschadigingen, zoals scheurtjes of poreus geworden kunststofonderdelen. Gebruik de snorkelset bij het vaststellen van deze schade niet meer.

Snorkel

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR STIKKEN!

Als de luchtbuis van de snorkel is verlengd, kan dat ertoe leiden dat de uitgedademde en gebruikte lucht opnieuw wordt ingeademd. Dit kan bewusteloosheid tot gevolg hebben vanwege zuurstofgebrek en dit kan tot verdrinken leiden. Bovendien kunnen er problemen met de ademhalingsorga-

nen optreden omdat de luchtbuis een hogere weerstand van de stroming oplevert. Is de snorkel te lang en bevindt zich de duiker te diep in het water, dan wordt de ademhaling bemoeilijkt door de waterdruk.

Verleng daarom nooit de lengte van de snorkel. Zorg ervoor dat de snorkel voor het ademhalen steeds boven het water uitsteekt. Als het uiteinde van de luchtbuis zich onder water bevindt, is inademen niet mogelijk.

Let er bij het gebruik van de snorkel op dat het buigzame deel van de snorkel geen scheurtjes vertoont. De luchtoevoer wordt hierdoor beïnvloed.

Opspatend water of bij het onderduiken kan de luchtbuis zich met water vullen waardoor het tot waterslikken kan komen. Adem steeds langzaam in en uit om waterslikken te voorkomen.

Blaas in de snorkel het daar aanwezige water er krachtig uit tijdens het zwemmen aan de oppervlakte of na het boven water komen.

Adem steeds langzaam en voorzichtig in omdat er na het uitblazen vaak een beetje water in de snorkel achterblijft. Verwijder het restje water door hem opnieuw krachtig door te blazen.

De snorkel is voorzien van een speciaal waterloosventiel waardoor het water naar beneden wordt weggedrukt en het doorblazen makkelijker is. Let erop dat het ventiel en de afsluiting steeds schoon zijn en vrij van zand en dergelijke.

Het oranjekleurige kapje aan de bovenkant van de snorkel zorgt voor een betere zichtbaarheid van de snorkelaar en is er dus voor de veiligheid van de gebruiker. Bovendien beschermt het tegen indringend water. Dit kapje mag niet worden verwijderd!

Bevestigen van de snorkel aan de duikbril

Om er zeker van te zijn dat de snorkel bij het duiken correct aan de duikbril bevestigd is en in de juiste positie blijft, ga dan de werk als volgt:

1. Bevestig de kliphouder van de snorkel aan de verstelbare hoofdband zodat de snorkel zich aan de buitenkant van de band bevindt.
2. Controleer de hoofdband van de duikbril dat hij niet verdraaid is.

Verdere informatie:

Er zijn twee types snorkels: **klasse A** en **klasse B**. Snorkel **klasse A** is voor personen met een grote longcapaciteit.

Snorkel **klasse B** is voor personen met een kleinere longcapaciteit (bijv. kinderen).

Snorkels voor volwassenen mogen nooit door kinderen of personen met een lichaamslengte van minder dan 1,5 m worden gebruikt.

Duikbril

Let erop dat de rand van de duikbril direct op de huid ligt en dat bij het opzetten van de duikbril er geen haren tussen gezicht en duikbril komen. Ingeklemde haren zijn de meest frequente oorzaak voor het binnendringen van water. Glij voorzichtig in het water en duik niet met de duikbril op in het water. Het versterkte glas van de duikbril kan bij harde smakken, stoten of andere heftige

confrontaties aan de buitenkant breken.

Aanpassen van de duikbril

- Maak eerst de verstelbare hoofdband los door de bevestigingen van de hoofdband aan de duikbril voorzichtig te openen.
- Vergroot de hoofdband, als dat nodig is tot op het uiterste punt, en zet vervolgens de duikbril op. Trek nu de hoofdband aan beide kanten afwisselend vast tot de ideale grootte is bereikt.
- Maak dan met behulp van de kunststof schuivers de uiteinden van de hoofdband aan beide kanten vast zodat ze er niet uitsteken.

Reiniging

AANWIJZING! GEVAAR VOOR BESCHADIGINGEN!

- Gebruik voor het reinigen alleen schoon water en een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel de snorkelset na ieder gebruik onder stromend water goed af.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Doe de snorkelset nooit in de afwasmachine.
- Leg de snorkelset om te drogen op een plaats in de schaduw zonder directe zonnestralen.

Bewaren en transport

- Alle onderdelen moeten voor het opbergen goed droog zijn.
- Bewaar de snorkelset altijd op een droge plaats.
- Bescherm de snorkelset tegen directe zonnestralen.
- Gebruik voor de snorkelset geen olie, oplosmiddelen of alcohol.

Technische gegevens

Model: S11 / SN26 / S10

Artikelnummer: 940011 / 940012 / 940013

Snorkel klasse: (zie Snorkel)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11

82515 Wolfratshausen

Germany

info@mts-sport.de

www.mts-sport.de

Avsedd användning

Snorkelset består av snorkel och mask. Snorkeln används endast till att andas vid vattenytan. Den möjliggör för användaren att andas vid simning på magen, utan att behöva lyfta munnen ur vattnet. Denna snorkel är utrustad med ett munstycke och en ventil. Masken är till för att skydda ögonen hos personer som utövar aktiviteter under vattenytan och under tiden måste andas. Masken täcker endast ögon och näsa.

Snorkelset är uteslutande till för privat bruk och är inte lämpligt för yrkesmässigt bruk.

Använd endast snorkelsetet såsom beskrivet i denna bruksanvisning! Felaktig användning av snorkelsetet kan leda till materialskador eller personskador. Snorkelsetet är ingen barnleksak.

Allmän bruksanvisning

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan användning av snorkelsetet. Nonchalerande av denna bruksanvis-

ning kan leda till dödsfall eller svår personskada eller till skador på snorkelsetet. Bruksanvisningen uppnår EN16805:2015 och EN 1972:2015. Spara denna bruksanvisning för senare användning. Om snorkelsetet skulle användas av tredje part, se absolut till att ge med denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar

VARNING! FARA FÖR KVÄVNING!

Att lägga till främmande föremål på snorkeln, till exempel att förlänga röret, kan vara livsfarligt! Utför aldrig olämpliga förändringar av snorkeln!

VARNING! LIVSFARA!

Simning och snorkling vid hög sjögång eller starka strömmar leder till stora faror. Likaså riskfyllda är ensamsimmande snorklare, ovana simmare och barn. Snorkla inte vid stark sjögång! Kontrollera om det finns starka strömmar på den platsen där du vill snorkla! Överskatta inte din kroppsliga förmåga och lämna vattnet, om du märker att du tröttnar! *Låt inte barn snorkla utan följeslagare eller utan tillsyn! Vuxna måste instruera barn hur man använder snorkelsetet korrekt och öva detta med barnet!*

OBS! SKADERISKI!

Utsätt aldrig snorkelsetet för höga temperaturer (direkt solljus, förvaring i bil under sommaren, element m.m.). Använd inte snorkelsetet mer om en spricka uppstår, plastdelar blivit porösa eller någon del har ändrat formen.

Användning

Kontrollera alla delar av snorkelsetet, med avseende på funktionsduglighet och fullständighet, innan varje användning. Undersök dessutom om det finns skador såsom sprickor eller plastdelar som blivit porösa. Använd inte snorkelsetet mer vid sådan händelse.

Användning snorkel

VARNING! FARA FÖR KVÄVNING!

Ett i efterhand förlängt snorkelrör kan leda till pendelandning (den utandade och förbrukade luften andas in på nytt). Detta kan leda till medvetslöshet till följd av syrebrist och därför ledas till drunkning. Dessutom kan problem med andningsmuskulaturen uppstå, då snorkelrören framställer ett förhöjt strömningsmotstånd. År snorkeln för lång och man befinner sig för djupt under vattnet, blir andningen försämrat på grund av vattentrycket. Förläng aldrig längden på snorkeln.

Säkerställ att toppen på snorkeln är ovanför vattenytan vid andning. År toppen av snorkeln under vattnet så är det omöjligt att andas.

Beakta vid användning av snorkeln att snorkelns böjliga del inte är avbruten. Luft tillförseln blir därigenom förhindrad.

Genom vattenstänk eller vid dykning kan snorkeln fyllas med vatten, vilket kan leda till en kallsup. Andas alltid in och ut långsamt, för att undvika kallsupar.

Blås ut vatten som kommit in i snorkeln genom att kort och kraftigt andas ut medan du simmar vid vattenytan eller efter dykningen.

Andas alltid in långsamt och försiktigt, eftersom det ofta förblir lite vatten i snorkeln efter utandning. Avlägsna resten av vattnet genom att

på nytt andas ut.

Snorkeln är försedd med en speciell utandningsventil, varigenom vattnet trycks bort nedåt och underlättar utandningen. Säkerställ att ventilens tätning alltid hålls ren, särskilt från sand och liknande.

Den orangefärgade tillsatsen på snorkelns topp tjänar för en bättre synlighet och gör därmed snorkeln säkrare. Dessutom skyddar den från inträngande vatten. Detta stänkskydd får inte tas bort!

Fästning av snorkeln på masken

För att säkerställa att snorkeln är fäst på masken vid dykning och dessutom stannar i rätt position, gör på följande sätt:

1. Fäst snorkelns clip-hållare på det ställbara spännet, så att snorkeln är fäst på utsidan av spännet.

2. Säkerställ att maskens spänne inte är tilltrasslat.

Info:

Det finns två snorkeltyper: *klass A* och *klass B*.

Snorkelklass A är för personer med hög lungkapacitet.

Snorkelklass B är för personer med låg lungkapacitet (t.ex. barn).

Snorklar för vuxna får under inga omständigheter användas av barn eller personer med en kropsstorlek under 1,5 m.

Användning mask

Säkerställ att kanten på masken sitter åt bra på huden och att inget hår kläms in mellan ansiktet och maskens tätning vid påtagande av masken. Inklämt hår är den vanligaste orsaken till inträngning av vatten. Undvik hårdare smällar och hoppa inte i vattnet med masken på. Det förstärkta glaset på masken kan spräcka vid hårliga slag, stötar eller andra kraftiga påverkaningar.

Justerering av masken

1. Lossa först på det ställbara spännsbandet för att lätt öppna upp glasögonens fixering.
2. Lösgör bandet, ändra till sista stoppren om det behövs, och ta på masken. Dra åt spännsbanden på båda sidorna, tills masken sitter på ideal.
3. Fixera därefter dom utstickande ändorna av spännsbandet med plastklämmorna, så att dessa inte lossnar.

Rengöring

OBS! SKADERISK!

- Använd endast rent vatten och neutralt rengöringsmedel vid rengöring. Spola grundligt av snorkelsetet med rinnande vatten efter varje användning.

- Använd inga aggressiva rengöringsmedel.

- Lägg aldrig snorkelsetet i diskmaskinen.

- Lägg snorkelsetet att torka på en skuggig plats utan direkt solljus.

Förvaring och transport

- Alla delar måste vara helt torra innan förvaring.

- Förvara snorkelsetet på en torr plats.

- Skydda snorkelsetet från direkt solljus.

- Låt aldrig snorkelsetet komma i kontakt med oljor, lösningsmedel eller alkohol.

Specifikationer

Modell: S11 / SN26 / S10

Artikelnr: 940011 / 940012 / 940013

Snorkelklass: (se snorkel)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11

82515 Wolfratshausen

Germany

info@mts-sport.de

www.mts-sport.de

Namen uporabe

Potapljaški komplet je sestavljen iz dihalke ter maske. Dihalka je namenjena zgolj dihanju na vodni gladini. Omogoča uporabniku dihanje pri plavanju v trebušni legi, brez da mora digniti usta nad vodno gladino. Dihalka ima ustnik ter ventil. Maska služi temu, da zaščiti oči oseb, ki bi rade izvajale dejavnosti pod vodo, pri katerih mora uporabnik pod vodo dihati. Maska pokrije zgolj oči ter nos.

Komplet je namenjen zgolj za osebno uporabo in ni primeren za obrtno dejavnost.

Uporabite ta komplet le po tukaj navedenih navodilih! Neustreza uporaba lahko povzroči telesne in druge poškodbe. Potapljaški komplet ni igraca.

Spošna navodila za uporabo

Podrobno preberite navodila, predvsem varnostne nasvete, predno uporabite potapljaški komplet! Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči smrt, težke poškodbe ali poškododobno kompleta. Navodilo za uporabo ustreza EN16805:2015 in EN 1972:2015. Shranite navodila za nadaljnjo uporabo. Če predate komplet tretjam, jim dajte nujno tudi navodila za uporabo!

Varnostni nasveti

OPOZORILO! NEVARNOST ZADUŠITVE!

Dodajanje tujih predmetov k dihaliki, n. p. podaljševanje dihalke s cevjo je lahko smrtno nevarno! Nikoli ne izvajajte nestrokovne spremembe na dihalki!

OPOZORILO! ŽIVLJENSKA NEVARNOST!

Plavjanje in potapljanje je pri močnem valovanju ali močnem toku zelo nevarno. Ravno tako so ogroženi potapljači, ki sami plavajo, nevajeni plavalci ter otroci. Ne potapljalite se ob močnem valovanju! Poizvedite, ali so na kraju, kjer bi se radi potapliali, močni tokovi! Ne precenjujte svojih telesnih zmožnosti in zapustite vodo, če opazite, da ste utrujeni!

Nikoli ne pustite potapljalci otrok brez nadzora! Odrasli morajo poučiti otroke o ustrezni uporabi potapljaškega kompleta in z njimi vaditi!

OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODBE!

Ne izpostavljajte potapljaški komplet visokim temperaturam (neposredno sončno obsevanje, shranjevanje poleti v avtu, gretje, itd.). Ne uporabljajte več kompleta, če zaznate, da ima rise, da so plastični deli postali porozni ali so se deformirali.

Uporaba

Preverite pred vsako uporabo ali vsi deli potapljaškega kompleta delujejo brezhibno in je komplet popoln. Preverite tudi ali je poškodovan, ima rise ali so plastični deli postali porozni. Če

opazite navedeno, ne uporabite več kompleta!

Uporaba dihalke!

OPOZORILO! NEVARNOST ZADUŠITVE!

Naknadno podaljšana dihalka lahko povzroči nihanje v dihanju (izdahnjen in porabilen zrak ponovno vdihate). To lahko povroči padec v nezavest zaradi pomanjkanja kisika in posledično lahko utonite. Pojavijo se tudi lahko težave z dihalnim mišičevjem, ker poveča cevka dihalke pretočni upor zraka. Vodni pritisk oteži dihanje, če je dihalka predolga in ste pregloboko v vodi.

Nikoli ne podaljšujte dolžine dihalke.

Preverite, da glede dihalka ob potapljanju vedno iz vode. Če je vrh dihalke pod vodo, je dihanje nemogoče.

Bodite pozorni, da ni pri uporabi dihalke zakriviljen del prepognjen. Oskrba z zrakom bi bila tako ogrožena.

Dihalka se lahko napolni s škropečo vodo ali pa če se potopite pod vodo, kar lahko povzroči pitje vode. Vedno vdihnite in izdihnite počasi, da preprečite pitje vode.

Izpihnite vdrito vodo med plavanjem na vodni gladini ali pri vračanju se na vodno gladino s kratkim močnim izdihom.

Vdihujte vedno počasi in previdno, ker preostane po izpigu še velikokrat voda v dihalki. Odstranite preostalo vodo s ponovnim izpighom.

Dihalka ima poseben ventil za izpigh, s čimer odrinete vodo navzdol, kar olajša izdih. Pazite, da ohranjate tesnilno ventila vedno čisto – brez peska ali podobnega.

Oranžni nastavek na koncu dihalke poskrbi za vidnost dihalke in služi tako tudi varnosti potapljača. Obenem pa zaščiti pred vdorom vode. To zaščito pred škropečo vodo ne smete odstraniti!

Pričvrstitev dihalke na potapljaško masko

Da zagotovite, da je dihalka pri potapljanju pritrjena na masko ter ostane v pravilni legi, ukrepajte sledeče:

1. Obesite klip-držalo dihalke na nastavljin v maskin trak, tako da leži dihalka na zunanjji strani traku.
2. Prepričajte se, da ni trak zvit.

Informacija:

Obstajata dva tipa dihalke: **Razred A** in **razred B**.

Dihalka razreda A je za osebe z visoko kapaciteto pljuč. Dihalka razreda B je za osebe z majhno kapaciteto pljuč (n.p. otroci).

V nobenem primeru ne smejo uporabljati dihalke za odrasle otroci ali osebe, ki so manjši kot 1,5m.

Uporaba potapljaške maske

Pazite, da je rob maske čist in se oprime kože in da niso prtiščipnjeni lasje med obrazom in manšetno tesnilko ob namestitvi maske. Pričipnjeni lasje so najpogosteje vzrok za vdor vode. Preprečite udarec in ne skočite z nadetno masko in glavo naprej v vodo! Ojačano steklo maske se lahko zlomi ob močnih udarcih, sunkih ali drugih masivnih vplivih od zunaj.

Prilagoditev potapljaške maske

1. Zrahlajte najprej nastavljin trak, s tem, da malo odprete pritridlev traku na maski.
2. Razsirete trak, če je potrebno, do zadnje zavore in si nadenite masko. Zategnjte izmenično trak na obeh straneh, dokler ne dosežete idealno prileganje.
3. Sledče, fiksirajte s plastičnimi drsniki prestoječe

sponje traku na obeh straneh, da ne odstopajo.

Čiščenje

OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODOVANJA!

- Uporabljajte za čiščenje samo čisto vodo in neutralno čistilno sredstvo. Splaknite potapljaški komplet vestno po vsaki uporabi s tekočo vodo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Ne dajajte potapljaškega kompleta v pomivalni stroj.
- Da se komplet posuši, ga položite v senco, kjer ni izpostavljen soncu.

Shranjevanje in transport

- Vse stvari morajo biti pred hranjenjem popolnoma suhe.
- Hranite potapljaški komplet vedno na suhem.
- Zaščitite komplet pred direktnimi sončnimi žarki.
- Potapljaški komplet naj ne bi prišel v stik z olji, topili ali alkoholom.

Tehnični podatki

Model: S11 / SN26 / S10

Referenčna številka: 940011 / 940012 / 940013

Dihalka razred: (glej podatke na dihalka)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11

82515 Wolfratshausen

Germany

info@mts-sport.de

www.mts-sport.de

Adekvatna uporaba

Komplet se sestoji od disalice i maske. Disalica služi isključivo disanju ronionca na iznad vodene površine. Omogočuje korisniku disanje v trbušnoj poziciji ne diziči usta iz vode. Ova je disalica opremljena s po jednim usnikom i ventilom. Maska služi za zaščito očiju osoba, kije vrše aktivnosti pod vodom, pri kojima korisnik mora disati pod vodom. Maska pokriva samo oči i nos.

Komplet za ronjenje je predviđen za isključivo privatnu uporabu i nije prikladan za zanatsku namjenu.

Koristite ovaj komplet onako, kako je opisano u ovoj uputi za uporabu! Neprikladni postupak s kompletom za ronjenje može dovesti do oštećenja stvari ili ljudske štete. Ovaj komplet nije dječja igračka.

Opće upute.

Prije uporabe kompleta pozorno pročitajte upute za uporabu, naročito sigurnosne mjeru! Nepridržavanje može imati za posljedicu smrt ili teške ozljede, ili pak oštećenje kompletta. Upute za uporabu odgovaraju EN16805:2015 i EN 1972:2015. Čuvajte ove upute za kasnije. Dajete li ovaj komplet trećoj strani, bezuvjetno priložite i ove upute.

Sigurnosne napomene

UPOZORENJE! OPASNOST GUŠENJA!

Dodavanje neprispadajučih predmeta disalicu, n. pr. produžetak cijevi, može biti opasan po život! Ne vršite nestručne zahvate na disalicu!

UPOZORENJE! ŽIVOTNA OPASNOST!

Plivanje i ronjenje s maskom pri jakim valovima

odnosno strujama nose u sebi velike opasnosti. Isto su tako u opasnosti osamljeni ronioci, nevješti plivači i djeca. Ne ronite s maskom pri velikim valovima! Raspitajte se, postoje li jake struje na mjestu gdje ste planirali roniti! Ne precjenjujte vaše tjelesne sposobnosti i izadite iz vode kad primijetite da ste umorni!

**Ne puštajte djecu roniti bez pratnje ili nadzora!
Odrasli moraju uputiti i uvježbati djecu u ispravnom korištenju kompletu za ronjenje.**

UPUTA! OPASNOST OŠTEĆENJA!

Ne izložite nikad komplet za ronjenje visokim temperaturama (direktno Sunčevu zračenje, držanje u autu ljeti, na peći ili radijatoru itd.). Ne koristite komplet za ronjenje, ako ima pukotine u materijalu, ako su plastični dijelovi porozni ili deformirani.

Uporaba

Ispitajte sve dijelove kompleta za ronjenje prije svake uporabe funkciraju li i jesu li potpuni. Ispitajte postoje li oštećenja, pukotine u materijalu, te jesu li plastični dijelovi porozni. Ne rabite komplet ako primijetite nešto takvo.

Uporaba disalice

UPOZORENJE! OPASNOST GUŠENJA!

Naknadno produžena cijev disalice može dovesti do udisanja već potrošenog zraka. To može dovesti do nesvjestice uslijed manjka kisika i samim tim do utapljanja. Osim toga mogu nastati problemi s dišnim mišićem, budući da usnik disalice predstavlja povećani otpor zraku za disanje. Ako je disalica predugačka odnosno ako korisnik preduboko roni, disanje će biti otežano radi povećanog statičkog tlaka u vodi.

Nikad ne produžujte disalicu. Osigurajte da disalica u svakom trenutku viri iz vode. Ako je vrh disalice u vodi, udisanje je nemoguće.

Pazite kod uporabe disalice da njezin savitljivi dio ne bude prelomljen. To nepovoljnu utječe na dotok zraka. Disalica se može napuniti ili rasprskanom vodom ili prilikom uronjavanja pa može doći do gutanja vode. Udišite i izdišite polako kako biste izbjegli gutanje vode.

Vodu koja se nalazi u cijevi izbacite kratkim i snažnim ispuhivanjem prilikom plivanja na površini odnosno pri izronjavanju.

Udišite polako i oprezno, budući da često preostaje malo vode u disalici. Odstranite preostalu vodu s ponovnim ispuhivanjem.

Disalica je opremljena sa specijalnim ispušnim ventilom, s pomoću kojeg je voda potisнутa prema dolje, te je ispuhivanje olakšano. Obratite pozornost na čistoću ventila u smislu brtljenja te da je uvijek čist - posebno od pijeska.

Narančasti nastavak na kraju disalice služi boljem uočavanju disalice i tako služi sigurnosti. Osim toga štiti od ulaska vode. Ova zaštita od prskanja ne smije biti odstranjena!

Uvršćenje disalice na masku

Kako biste osigurali da je disalica na maski uvršćena i ostane u ispravnoj poziciji učinite slijedeće:

1. Ovijesite kopču disalice na podesivu traku za držanje tako da je disalica s vanjske strane trake.
2. Uvjerite se da traka nije izvrnuta.

Informacija:

Postoje dva tipa disalice: **klasa A** und **klasa B**. Disalica **klase A** je za osobe s visokim kapacitetom pluća. Disalica **klase B** je za osobe s niskim kapacitetom pluća (npr. djecu).

Djeca ili osobe niže od 1,5 m n u kojem slučaju ne smiju koristiti disalice za odrasle.

Uporaba maske

Pazite da je rub tijela maske dobro priljubljen na kožu te da pri stavljanju maske kosa nije ukliještena između lica i manšete za brtljenje. Uklještena kosa je najčešći uzrok prodiranja vode u masku. Izbjegavajte tvrdi udar i ne skačite s maskom naprijed u vodu! Pojačano staklo maske može poknuti pri tvrdim udarima ili ostalim masivnim utjecajima izvana.

Prilagodba maske

1. Prvo odriješite podesivu traku za držanje tako da malo otvorite uvršćenja trake na maski.
2. Olabavite traku, ako je potrebno do posljednje karike, te stavite masku na lice. Pritegnite trake za držanje na obje strane naizmjenično sve dok ne postignete idealni dosjed.
3. Fiksirajte potom s pomoću plastičnih kliznika stršeće spojke trake za držanje na obje strane, da ne budu razmaknute.

Čišćenje

UPUTA! OPASNOST OŠTEĆENJA!

- Rabite samo čistu vodu i neutralno sredstvo za čišćenje. Komplet isperite temeljito s tekućom vodom nakon svake uporabe.
- Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje.
- Ne stavljamte komplet u nikojem slučaju u stroj za pranje posuda.
- Komplet sušite na zasjenjenom mjestu bez direktnog sunčevog zračenja.
- Pohrana i transport
- Prije pohrane moraju svi dijelovi biti potpuno suhi.
- Komplet držite uvijek na suhom mjestu.
- Štitite komplet od direktnog sunčevog zračenja.
- Ne dovodite komplet u dodir s uljima, otapalima ili alkoholom.

Tehnički podatci

Model: S11 / SN26 / S10

Broj artikla: 940011 / 940012 / 940013

Klasa disalice: (vidi disalica)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11

82515 Wolfratshausen

Germany

info@mts-sport.de

www.mts-sport.de

PL – BEZPIECZEŃSTWO

Używać zgodnie z przeznaczeniem

Zestaw do nurkowania składa się z rurki oddechowej, maski do nurkowania. Rurka oddechowa służy wyłącznie nurkowemu do oddychania na powierzchni wody. Rurka oddechowa umożliwia użytkownikowi oddychanie podczas pływania na brzuchu, bez potrzeby wynurzania ust z wody. Rurka oddechowa jest wyposażona w ustrój i zawór. Maska do

nurkowania ma na celu ochronę oczu osób, które nurkują z rurką oddechową i muszą oddychać pod wodą. Maska przykrywa wyłącznie oczy i nos. Zestaw do nurkowania jest wyłącznie przeznaczony do prywatnego użytku a nie do użytkowania w ramach działalności gospodarczej.

Zestawu do nurkowania należy używać tylko tak, jak opisano w instrukcji obsługi! Nieodpowiednie posługiwanie się zestawem do nurkowania może doprowadzić do uszkodzenia zestawu lub do skałeczenia. Zestaw do nurkowania, to nie zabawka dla dzieci.

Ogólna instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, szczególnie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Nieprzestrzeganie tej instrukcji obsługi może doprowadzić do śmierci albo do ciężkich obrażeń ciała lub też spowodować uszkodzenie zestawu do nurkowania. Instrukcja obsługi odpowiada normom europejskim EN16805:2015 oraz EN1972:2015. Instrukcję obsługi należy zachować dla innych. Jeżeli zestaw udostępni się osobom trzecim, należy dać im także tę instrukcję obsługi!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZE-

NIA!

Wprowadzenie obcych przedmiotów do rurki oddechowej, np. po to, aby ją przedłużyć, może być niebezpieczne dla życia! Nigdy nie należy przeprowadzać żadnych zmian w rurce oddechowej!

OSTRZEŻENIE! ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃST-

WO! Pływanie i nurkowanie z rurką oddechową podczas wysokiej fali i silnych prądów jest bardzo niebezpieczne. Zagrożeni są także samotnie pływający nurkowie z rurką oddechową, niewprawni pływacy oraz dzieci. Nie wolno nurkować z rurką oddechową podczas wysokiej fali! Należy poinformować się, czy w miejscu, w którym chce Państwo nurkować z rurką oddechową, są silne prądy! Proszę nie przeceniać swoich sił i wyjść z wody, kiedy poczuje się zmęczenie.

Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki podczas nurkowania z rurką oddechową! Dorośli muszą poinstruować dzieci, odnośnie odpowiedniego używania zestawu do nurkowania z rurką oddechową oraz ćwiczyć z nimi używanie tego zestawu!

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

Nigdy nie należy narażać zestawu do nurkowania z rurką oddechową na działanie wysokich temperatur (bezpośrednie nasłonecznienie, przechowywanie w lecie w samochodzie, ogrzewanie, itp.). Proszę nie używać wyżej wymienionego zestawu, jeżeli ma rysy albo części ze sztucznego tworzywa zrobiły się porowate lub też zostały zdeformowane.

Użytkowanie

Przed każdym użyciem należy sprawdzić wszystkie części zestawu do nurkowania z rurką oddechową,

czy są sprawne i kompletne. Należy także skontrolować, czy części nie zostały uszkodzone np. czy nie mają rys lub też, czy części ze sztucznego tworzywa nie są porowate. Nie wolno używać zestawu, jeżeli wykazuje jakiekolwiek usterek.

Używanie rurki do oddychania

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZE-NIA!

Dodatkowo przedłużona rurka do oddychania może prowadzić do wahadlowego oddychania (wydychane i zużyte powietrze jest ponownie wdychane). To może doprowadzić, na skutek niedoboru tlenu, do utraty przytomności i w konsekwencji do utonięcia. Oprócz tego mogą wystąpić problemy z mięśniami oddechowymi, ponieważ w tej sytuacji, tubus rurki oddechowej ma zwiększyony opór prądu wody, dla oddychanego powietrza. Jeżeli rurka do oddychania jest za dłuża i nurek znajduje się za głęboko pod wodą, to oddychanie, z powodu ciśnienia wody, będzie utrudnione.

Nigdy nie wolno przedłużać długości rurki do oddychania.

Należy się upewnić, że rurka do oddychania ciągle wystaje z wody. Jeżeli końcówka rurki znajduje się pod wodą, to wtedy wdychanie powietrza jest niemożliwe.

Przy użyciu rurki do oddychania proszę uważać na to, aby gięcka część rurki nie była zgięta. Wtedy bowiem dostęp powietrza będzie ograniczony.

Pryskająca woda albo zanurzenie rurki poniżej poziomu wody, może spowodować wypełnienie rurki wodą, co z kolei może spowodować polkanie wody. Aby uniknąć polkania wody, należy zawsze powoli oddychać.

Wodę, która dostała się do rurki, należy wydmuchać, dmuchając krótko i mocno do rurki, podczas pływania na powierzchni wody lub po wynurzeniu się na powierzchnię wody.

Należy zawsze wdychać powietrze powoli i ostrożnie, ponieważ po wydmuchaniu często trochę wody zostaje w rurce. Należy usunać pozostałą wodę poprzez ponowne przedmuchanie.

Rurka do oddychania jest wyposażona w specjalny zawór do wydmuchiwania, który umożliwia wciśnięcie wody na dół, to ułatwia przedmuchanie. Proszę uważać, aby zawór, szczególnie uszczelka, zawsze był czysty i aby nie było na nim piasku albo innych zanieczyszczeń.

Dzięki pomarańczowej nasadce na końcu rurki, rurka jest lepiej widoczna i przyczynia się do bezpiecznego nurkowania z rurką oddechową. Poza tym chroni też przed dostaniem się wody do rurki. Nigdy nie wolno usunąć tej nasadki.

Umocowanie rurki oddechowej przy masce.

Aby zabezpieczyć prawidłową pozycję rurki oddechowej podczas nurkowania oraz jej prawidłowe, stałe przymocowanie do maski, należy:

1. Zawiesić uchwyt /clip rurki na pasku do regulacji w ten sposób, by rurka była umocowana po zewnętrznej stronie paska.
2. Upewnić się, że pasek maski nie jest przekręcony.

Informacja:

Istnieją dwa rodzaje rurek do oddychania: **klasa A** i **klasa B**.

Rurka oddechowa **klasy A** jest dla osób, które mają dużą pojemność płuc.

Rurka oddechowa **klasy B** jest dla osób, które mają małą pojemność płuc. (np. dzieci).

Rurki oddechowe dla dorosłych, nie mogą w żadnym przypadku być używane przez dzieci lub też przez osoby poniżej 1,5 m wzrostu.

Używanie maski

Proszę zwrócić uwagę na to, aby krawędź maski dokładnie przylegała do skóry i aby przy nakładaniu maski między twarzą a kołnierzem uszczelniającym nie było włosów. Są one bowiem najczęstszą przyczyną przedostania się wody do maski. Należy unikać mocnego zderzenia z wodą i nie wolno wskakiwać do wody do przodu z maską na twarzy! Wzmocnione szkło maski może przy mocnych uderzeniach, ciosach, zderzeniach albo też innych masywnych działaniach, rozbić się od zewnętrznej strony.

Dopasowanie maski

1. Najpierw rozluźnić pasek, poprzez lekkie otwarcie klamerek paska przy okularach.
2. Jeżeli to konieczne, poszerzyć pasek aż do ostatniego stopera i następnie założyć maskę. Zaciągnąć paski po obydwóch stronach, na zmianę, raz z jednej strony, raz z drugiej strony, aż zostaną idealnie dopasowane do głowy.
3. Następnie, przy pomocy zasuwek ze sztucznego tworzywa, umocować wystające części.

Czyszczenie

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Do czyszczenia używać tylko czystej wody oraz neutralnych środków czyszczących. Po każdym użyciu oplukać dokładnie cały zestaw pod bieżącą wodą.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących.
- Nie wkładać do zmywarki.
- Pozostawić do wyschnięcia w miejscu zacienionym, nie narażając zestawu do nurkowania z rurką oddechową na bezpośrednie nasłonecznienie.

Przechowywanie i transport

- Wszystkie części muszą być całkowicie suche.
- Przechowywać w suchym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Unikać stykania się z olejami, rozpuszczalnikami oraz z alkoholem.

Dane techniczne

Model: S11 / SN26 / S10

Numer artykułu: 940011 / 940012 / 940013

Rurka do oddychania klasa: (patrz rurka oddechowa)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
Hans-Urmüller-Ring 11
82515 Wolfratshausen
Germany
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de

CZ – BEZPEČNOST

Určení používání

Popáček set sestává z dýchací trubice, masky. Dýchací trubice slouží výhradně k dýchaní nad hladinou. Umožnuje uživateli dýchaní během plavání na bříše, anž by se musel pro nadechnutí vynořit. Dýchací trubice je vybavena náustkem a ventilem. Maska chrání oči osob, které se věnují aktivitám pod vodou a umožnuje jim dýchat. Maska kryje oči a nos.

Popáček set je určen výhradně k soukromému užívání, nikoliv pro podnikání.

Popáček set užívejte pouze tak jak je popsáno v návodu! Nesprávné užívání může mít za následek poškození nebo újmu na zdraví. Popáček set není hračka.

Návod k použití

Před použitím potápěcího setu si pozorně přečtěte návod k použití! Nerespektování návodu k použití může mít za následek smrt nebo těžká zranění, případně poškození setu. Návod k použití odpovídá EN16805:2015 a EN 1972:2015. Návod k použití uschovte pro další používání. Pokud potápěč set půjčíte jiným osobám, přiložte bezpodminečně i návod k použití!

Bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Přidávání jiných předmětů k dýchací trubici, např. Její prodlužování, může být životu nebezpečné! Neprovádějte na trubici žádné neodborné změny!

Výstraha! Ohrožení života!

Popáčení a šnorchlování během většího vlnobití nebo silného proudění skrývá velké nebezpečí. Stejně tak jsou v nebezpečí všichni osamělí nebo nezkušení plavci a děti.

Nešnorchlujte během vlnobití! Informujte se na místě, kde se chcete potápet o tom, kde je silně proudění! Neprčeňte své tělesné schopnosti a vyjděte z vody, jakmile pocítíte únavu!

Nenechte nikdy šnorchlovat děti bez dozoru nebo doprovodu! Dospělí musí dětem vysvětlit rádné užívání potápěcího setu a načvíčit je s nimi!

Upozornění! Nebezpečí poškození!

Nevy stavujte set nikdy vysokém teplotám (příjem sluneční záření, přechovávání v autě během léta, na topení), atp. Nepoužívejte více, pokud se na setu objeví praskliny nebo pokud se umělohmotné díly staly porézními nebo se deformovaly.

Použití

Před použitím zkонтrolujte všechny díly potápěcího setu zda jsou úplné a funkční. Žkontrolujte i umělohmotné díly, zda nemají praskliny, nejsou porézní či deformované. Při jakýchkoliv nápadných změnách set již více nepoužívejte.

Použití dýchací trubice

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Dodatečně prodloužená trubice může vést ke kyvadlovému dýchaní (vydechnutý vzduch je opětovně vdechován). To může vést až k bezvědomí z důvodu nedostatku kyslíku a tím k utonutí. Mimo to se mohou objevit problémy s

dýchacími svaly, protože tubus dýchací trubice představuje zvýšený odpor v proudění vzduchu k dýchání. Je-li dýchací trubice příliš dlouhá, je ve větších hloubkách dýchání ztěženo tlakem vody. Nikdy neprodlužujte délku trubice k dýchání.

Ujistěte se, že během potápění je dýchací tubus vždy nad vodou. Pokud je špice trubice pod vodou, je dýchání nemožné.

Dávejte pozor aby během užívání dýchací trubice nebyla její ohebná část zalomená. Tím by byl přísný vzduchu omezený.

Dýchací trubice se může naplnit vodou i střikáním vody, tím může dojít k vdechnutí vody. Vdechujte i vydechujte pomalu, abyste tomu zabránili.

Vníknutou vodu vyfoukněte krátkým silným výdechem během plavání na hladině nebo po vynoření.

Vdechněte pomalu a opatrně, protože i po vyfouknutí často zůstane v trubici trocha vody. Odstraňte ji opakováním vyfouknutím.

Dýchací trubice je vybavena speciálním výdechovým ventilem, kterým je voda zatlačena dolů a je tak ulehčeno vydechnutí. Dávejte pozor aby byl ventil a zejména jeho těsnění vždy čistý – obzvláště se to týká píska podobných nečistot.

Oranžová barva nástavce zajíšťuje jeho lepší viditelnost. Navíc chrání před vníknutím vody. Tato ochrana proti střikání nesmí být nikdy odstraněna!

Upevnění dýchací trubice na masce

K zajištění upevnění trubice a její správné pozice během potápění postupujte následovně:

1. Zavěste klipový držák trubice na nastavitelném pásu tak aby trubice byla na jeho venkovní straně.
2. Ujistěte se, že úchytný pásek masky není přetíčený.

Informace:

Existují dva typy dýchací tubice: *třída A* a *třída B*.

Trubice třídy A je určena osobám s velkou kapacitou plíc.

Trubice třídy B je pro osoby s nízkou kapacitou plíc (např. děti).

Dýchací trubice pro dospělé nesmí být používány dětmi nebo osobami menšími než 1,5 m.

Použití masky

Dejte pozor aby okraj těla masky byl čistý, doléhal na kůži a mezi manžetou masky a obličejem neuvízly vlasy. Ty jsou nejčastější příčinou vníknutí vody. Neskákejte do vody maskou napřed a zabraňte nárazu na masku! Žesílené sklo masky by mohlo při nárazu, úderu či ráně prasknout.

Uzpůsobení masky

1. Uvolněte nejdříve nastavitelný pásek tak, že lehce povolíte připevnění pásku u brýlí.
2. Povolte pásek, pokud je to nutné až k poslední zarázečce, a nasadte masku. Utahujte střídavě obě strany pásku dokud nedocílíte její ideální polohu.
3. Následně zafixujte umělohmotnými sponami odstávající části pásku na obou stranách tak aby neodstávaly.

Čištění

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- K čištění používejte jen čistou vodu a neutrální čistící prostředek. Po každém použití opláchněte potápěcí set pečlivě čistou vodou.

- Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky.
- Nikdy nemyjte potápěcí set v myčce na nádobí.
- Položte potápěcí set k usušení na stinné místo bez přímého slunečního záření.

Uložení a transport

- Všechny díly musí být před uložením suché.
- Ukládejte potápěcí set vždy na suchém místě.
- Chraňte potápěcí set vždy před přímým slunečním zářením.
- Zabraňte přímému kontaktu potápěcího setu s oleji, ředitly nebo alkoholem.

Technické údaje

Model: S11 / SN26 / S10

Cíl zboží: 940011 / 940012 / 940013

Dýchací trubice třída: (viz obal trubice)

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH

Hans-Urmiller-Ring 11

82515 Wolfratshausen

Germany

info@mts-sport.de

www.mts-sport.de